

UCHWAŁA NR 12/2023
Zarządu ZWiK Sp. z o. o. w Myszkowie
z dnia 14.08.2023 r.

w sprawie: zmiany Załącznika nr 3 do Uchwały Zarządu ZWiK nr 13/2019 w sprawie wprowadzenia narzutów kosztów zakupów, kosztów pośrednich i zysku oraz założeń dla wykonywanych kalkulacji na usługi zewnętrzne oraz cenników usług zewnętrznych

§ 1

Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu ZWiK nr 13/2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia narzutów kosztów zakupów, kosztów pośrednich i zysku oraz założeń dla wykonywanych kalkulacji na usługi zewnętrzne oraz cenników usług zewnętrznych, określający ceny usług wykonywanych przez Laboratorium ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie i nadaje mu się treść według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Księgowemu oraz Kierownikowi Działu Oczyszczalni Ścieków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r.

PREZES ZARZĄDU

mgr Robert Chądzyński

Otrzymują:

- Pani Aneta Starus - Główna Księgowa
- Pani Beata Galas - Kierownik Działu Oczyszczalni Ścieków

RADCA PRAWNY

Joanna Cień
Kt-1833

CENNIK USŁUG i OPŁAT
wykonywanych przez Laboratorium ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie

Lp.	Wykonywana analiza – badany wskaźnik	Cena netto [PLN]
1	BZT ₅	66,13
2	ChZT _{Cr}	64,79
3	Zawiesina og.	38,03
4	Fosfor og.	74,30
5	Azot ogólny	83,85
6	Azot amonowy	48,64
7	N-NO ₃	51,11
8	N-NO ₂	42,24
9	Siarczany	43,29
10	Ekstrakt eterowy	149,56
11	Chlorki	37,34
12	Żelazo	23,34
13	pH	15,61
14	Temperatura	15,61
15	Tlen rozpuszczony	15,61
16	Pobór prób	35,10
17	Kwas org.	70,54
18	Sucha masa	19,53
19	Sucha pozostałość	45,01
20	Substancje mineralne	68,39
21	Bakterie coli	66,92
22	Dojazd na miejsce wykonania próby w zł/km	2,50

✓ Dla przyjęcia usługi od osób fizycznych niezbędne jest pisemne zlecenie z podpisem osoby zgłaszającej z oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązującym cennikiem.

✓ Dla przyjęcia usługi od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest pisemne zlecenie z podpisem osoby zgłaszającej z oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązującym cennikiem.