

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**  
**w Myszkowie**  
**42-310 ŻARKI**  
**ul. Myszkowska 59**  
**tel/fax 3148-304, centr. 3148-996**

**HYDROMIREX Sp. z o.o., Sp. K.**  
**ul. Sadowa 2**  
**42-360 Poraj**

Działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 1 oraz § 8 ust. 2 pkt. 1b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2003r. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku HYDROMIREX Sp. z o.o., Sp. K. ul. Sadowa, 42-360 Poraj z dnia 10.04.2017r. (data wpływu do PZD Myszków 13.04.2017r.), o zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

### **ZATWIERDZAM**

organizację ruchu w zakresie oznakowania drogi gminnej ul. Gruchla m. Myszków, dla której właściwym organem zarządzającym ruchem jest Starosta Myszkowski, na podstawie przedstawionego projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gruchla w Myszkowie”

Nr PZD-SD/5420/45/2017 z dnia 26.04.2017r. - **z uwagami:**

- Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi - zastosować oznakowanie z grupy wielkości „średnie”
- na rysunku nr 2 należy poprawić odległość znaków A-12c oraz A-14 od miejsca prowadzonych robót. Znaki ostrzegawcze dla dopuszczalnej prędkości obowiązującej w ww. rejonie ( $v \leq 60$  km/h) umieszcza się w odległości 50 m – 100 m, (pkt 7.2.6. i pkt 2.1.2. załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia)
- na rys nr 4 należy poprawić odległość między projektowanym znakiem B-42 a istniejącym znakiem B-33 - znaki powinny być umieszczone za poprzedzającymi w odległości co najmniej 10m

Projektowane oznakowanie musi być wykonane i umieszczone zgodnie z załącznikiem nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z późn. zm.), **w tym:**

- do oznakowania robót należy zastosować znaki pionowe wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub z folii przyrównanej zgodnie z pkt. 1.2.2. załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.

Soby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej. Zaleca się wyposażenie odzieży w elementy odblaskowe ułatwiające spostrzeżenie przez kierujących.

**Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić Starostę Myszkowskiego za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie oraz Burmistrza Miasta Myszków o terminie jej wprowadzenia.**

#### **Charakter organizacji ruchu - CZASOWA**

(Po zakończeniu robót oznakowanie oraz pozostałe elementy pasa drogowego należy niezwłocznie doprowadzić do stanu obowiązującego przed zmianą organizacji ruchu)

**Termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu upływa z dniem – 30 grudnia 2018r.**

(nie wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu w całości lub części w powyższym terminie spowoduje konieczność ponownego wystąpienia do Starosty Myszkowskiego o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu lub zmian tej organizacji).

**Załącznik – 1 egz. opieczetowanego projektu zmiany organizacji ruchu.**

#### **Otrzymują:**

1. Adresat
2. A/a

**Z up. Starosty**

**mgr inż. Zbigniew Cesarz**  
**Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg**





## BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26  
tel. +48/34/313-26-82; fax: +48/34/313-50-29  
www.miastomyszkow.pl, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl

Myszków, 31.03.2017r.

IM 7221.1.10.2017TK.

**HYDROMIREX Sp. z o. o. Sp. K.**  
**42 – 360 Poraj**  
**Ul. Sadowa 2**

Dotyczy : opinii do projektu czasowej organizacji ruchu w ciągu ul. Gruchła w Myszkowie na czas prowadzenia robót w zakresie przebudowy sieci wodociągowej.

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz.1729 ze zmianami w Dz. U. z 2016r. poz.314) - Burmistrz Myszkowa opiniuje przedłożony projekt czasowej organizacji ruchu w ciągu ul. Gruchła w Myszkowie na czas prowadzenia robót w zakresie przebudowy sieci wodociągowej, z uwzględnieniem następujących uwag:

1. Uzupełnić oznakowanie znakami A-30 z tabliczką „piesi” głównie w rejonie przystanków autobusowych.
2. Przystanek autobusowy w obszarze prowadzonych robót przesunąć poza obszar prowadzonych robót. Lokalizację przesuniętych przystanków oraz czas obowiązywania nowej lokalizacji należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UM.

Na podstawie §12 ust.1 Rozporządzenia jw. w terminie co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu na czas budowy, wykonawca winien powiadomić Burmistrza Myszkowa o zamiarze jej wprowadzenia (określając czas obowiązywania).

Po wygaśnięciu terminu ważności zatwierdzonego projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy należy wprowadzić docelową organizację ruchu obowiązującą w ciągu tej ulicy.

W załączeniu przekazujemy opieczetowany 1 egz. projektu, 1 egz. projektu pozostawiamy w aktach sprawy.

Prosimy o przekazanie do akt sprawy 1 egz. projektu zatwierdzonego przez organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach publicznych.

Z up. Burmistrza

*Teresa Kercz*  
INSPEKTOR

Do wiadomości:

1. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  
w/m
2. a/a



HYDROMIREX Sp. z o.o., Sp. K.  
ul. Sadowa 2  
42-360 Poraj

## Projekt Czasowej Organizacji Ruchu

**Temat:** Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gruchla w Myszkowie.

### Inwestor:

ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI w MYSZKOWIE Sp. z o.o.  
ul. OKRZEI 140  
42-300 MYSZKÓW

Roboty realizować zgodnie z projektem.

Projektował: Dawid Świtoń

*Świtoń*

	Data	Pieczęć, podpis
ZATWIERDZONO DO REALIZACJI	26.04 2017r.	<i>Z up. Starosty</i> <i>mgr inż. Zbigniew Cesarz</i> Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
TERMIN WAŻNOŚCI	30.12 2018r.	<i>mgr inż. Zbigniew Cesarz</i> Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
ANULOWANO		

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  
załącznik do zatwierdzenia bez uwag/z uwagą  
Nr PZD-SD/5420/...../2017  
Charakter organizacji ruchu: stała/czasowa  
Termin ważności zatwierdzonego projektu  
do dnia 30 GRU. 2018

Luty 2017



## OPIS TECHNICZNY:

### I. Podstawa Opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.10.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach i nadzorem nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729);
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dz. U nr 220 z dnia 23.12.2003r.
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z dnia 12.10.2002r.).

### II. Ustalenia:

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gruchla w Myszkowie.

### III. Opis techniczny

Projektowana czasowa organizacja ruchu będzie wykorzystana podczas prac związanych z Budową sieci wodociągowej w ulicy Gruchla w Myszkowie. Jezdnia ulicy Jezdnia ulicy Gruchla posiada nawierzchnię asfaltową o zmiennej szer. 5,60 - 5,80m. Po stronie północnej i południowej występuje pobocze nieutwardzone i pas zieleni. Natężenie ruchu na ulicy wynosi ok. 100 poj. umownych na godz. szczytu w obu kierunkach.

Wprowadzone wygradzenia na drodze wg rysunku 1-11 spowodują częściowe utrudnienia dla samochodów oraz pieszych poruszających się po poboczu.

**Roboty związane z budową odcinka sieci wodociągu** będą wykonywane wg rys. nr.1-11. Roboty budowlane będą wykonywane z częściowym zajęciem jezdni i zieleni Teren zabezpieczyć zaporami U-3d, U-20a, U-20b, U-20c+ tabliczki Przejście Drugą Stroną Ulicy+ B-41. Oznakować znakami A-14, A-12a, A-12b, B-25, B-33(30km/h), B-42. Dodatkowo na wlotach bocznych ulic zastosować oznakowanie uzupełniające F-6a ze znakami A-14, A-12c, A-12b.

Dodatkowo przy wykonywaniu robót w obrębie przystanków wyznaczyć przystanki zastępcze wg rys. 7.

### IV. Zalecenia w czasie robót

Roboty należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dz. U nr 220 z dnia 23.12.2003r.

Należy zastosować znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu z licami wykonanymi z materiałów odblaskowych. Powinny one być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należyтым stanie przez okres trwania robót.

Do oznakowania pionowego zastosować znaki typu dużego z folii odblaskowej II generacji.

Po zakończeniu prac nawierzchnie pasa drogowego oraz oznakowanie doprowadzić do stanu poprzedniego.

Przewidywalny termin wprowadzenia organizacji ruchu 30.03.2017r.

Termin przywrócenia organizacji ruchu po wykonaniu robót

Termin ważności projektu do 30.12.2018r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  
załącznik do zatwierdzenia bez uwag/z uwagą  
Nr PZD-SD/5420/...../2014  
Charakter organizacji ruchu: stała/czasowa  
Termin ważności zatwierdzonego projektu  
do dnia.....30. GRU. 2018





## BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26  
tel. +48/34/313-26-82; fax: +48/34/313-50-29  
www.miastomyszkow.pl, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl

Myszków, 31.03.2017r.

IM 7221.1.10.2017TK.

**HYDROMIREX Sp. z o. o. Sp. K.**  
**42 – 360 Poraj**  
**Ul. Sadowa 2**

Dotyczy : opinii do projektu czasowej organizacji ruchu w ciągu ul. Gruchla w Myszkowie na czas prowadzenia robót w zakresie przebudowy sieci wodociągowej.

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz.1729 ze zmianami w Dz. U. z 2016r. poz.314) - Burmistrz Myszkowa opiniuje przedłożony projekt czasowej organizacji ruchu w ciągu ul. Gruchla w Myszkowie na czas prowadzenia robót w zakresie przebudowy sieci wodociągowej, z uwzględnieniem następujących uwag:

1. Uzupełnić oznakowanie znakami A-30 z tabliczką „piesi” głównie w rejonie przystanków autobusowych.
2. Przystanek autobusowy w obszarze prowadzonych robót przesunąć poza obszar prowadzonych robót. Lokalizację przesuniętych przystanków oraz czas obowiązywania nowej lokalizacji należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UM.

Na podstawie §12 ust.1 Rozporządzenia jw. w terminie co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu na czas budowy, wykonawca winien powiadomić Burmistrza Myszkowa o zamiarze jej wprowadzenia (określając czas obowiązywania).

Po wygaśnięciu terminu ważności zatwierdzonego projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy należy wprowadzić docelową organizację ruchu obowiązującą w ciągu tej ulicy.

W załączeniu przekazujemy opieczętowany 1 egz. projektu, 1 egz. projektu pozostawiamy w aktach sprawy.

Prosimy o przekazanie do akt sprawy 1 egz. projektu zatwierdzonego przez organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach publicznych.


Z up. Burmistrza

*Teresa Kercz*  
INSPEKTOR

Do wiadomości:

1. Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  
w/m
2. a/a





*rejon prowadzonych robót*

**ORIENTACJA**  
**skala 1:10000**

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  
załącznik do zatwierdzenia bez uwag/z uwagą

Nr PZD-SD / 5420 / 45 / 2017

Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa


Termin ważności zatwierdzonego projektu

do dnia 30 GRU 2018










skala 1:1000

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  
załącznik do zatwierdzenia bez uwag/z uwagą  
Nr PZD-SD/5420/... 45 / 2017  
Charakter organizacji ruchu: stały/czasowy  
Termin ważności zatwierdzonego projektu  
do dnia 30 GRU. 2018

RYS.2.






skala 1:1000

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  
załącznik do zatwierdzenia bez uwag/z uwagą  
Nr PZD-SD/5420/.....**45**.....**2019**.....  
Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa  
Termin ważności zatwierdzonego projektu  
do dnia.....**30 GRU. 2018**.....

**RYS.3.**






skala 1:100


Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  
załącznik do zatwierdzenia bez uwag/z uwag  
Nr PZD-SD/5420/.../2014  
Charakter organizacji ruchu: stała/czasowa  
Termin ważności zatwierdzonego projektu  
do dnia 30 GRU. 2018

RYS.4.









skala 1:1000

Wraz z postępem robót  
przystawiać projektowane  
oznakowanie ostrzegawcze  
i zakazu

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  
załącznik do zatwierdzenia bez uwag/z uwagą

Nr PZD-SD/5420/..... 45 / 2017

Charakter organizacji ruchu: stała/czasowa  
Termin ważności zatwierdzonego projektu

do dnia..... 30 GRU. 2018

RYS.5.




Wraz z postępowaniem robót  
przeszycie projektowane  
oznakowanie ostrzegawcze  
i zakazu

skala 1:100

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  
załącznik do zatwierdzenia bez uwag/z uwagami  
Nr PZD-SD/5420/.....  
Charakter organizacji ruchu: stała/czasowa  
Termin ważności zatwierdzonego projektu:  
do dnia 30. GRU. 2018

RYS.6.





skala 1:1000

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  
załącznik do zatwierdzenia bez uwag/z uwag  
Nr PZD-SD/5420/15  
Charakter organizacji ruchu: stała/czasowa  
Termin ważności zatwierdzonego projektu  
do dnia 30 GRU. 2018

RYS.7.

Projektowany wjazd o szerokości 16,00/10,00 m  
z podjazdami o szerokości 4,00 m  
z podjazdami o szerokości 4,00 m



Wraz z postępem robót  
przeszawiać projektowane  
oznakowanie ostrzegawcze  
i zakazu

postępujący front robót

skala 1:1000

**RYS.8**  
Powiatowy Zarząd Dróg w Mińsku Mazowieckim  
załącznik do załącznika nr 1 do projektu  
Nr PZD-SD/5420/15  
Charakter organizacji ruchu: stałoczasowa  
Termin ważności zatwierdzonego projektu  
do dnia 30 GRU. 2018











